

VARIANT

office programs



Industria Mobili per Ufficio
Viale delle Industrie, 5
45100 Rovigo - Italy
Tel. 0425 470 511

Comm.le Italia
Tel. 0425 470 502
Tel. 0425 470 561
Fax 0425 474 636

Export Dept.
Ph: 0039 0425 470 523
Ph: 0039 0425 470 525
Fax 0039 0425 470 515
e-mail: info@meco-office.com

GRUPPO **DOIMO**

www.meco-office.com



VARIANT

office **p**rograms

DESIGNER R. & S. Meco

Obbiettivo della serie è quello di fornire un prodotto operativo versatile ed intercambiabile alle esigenze più disparate dell'utenza. L'immagine semplice e funzionale della gamba a T, l'elevazione in altezza e la moltitudine di piani sono i suoi punti di forza.

DESIGN: The objective of this colelction is to provide an versatile and interchangeable operative product. The simple and functional image of «T» leg, the adjustable heigh and the several shape tops are the strongest points._DESIGN: L'objectif de la série est de fournir un produit opérative versatile et interchangeable aux exigences des operateurs. L'image simple et fonctionnel de le pied à «T», l'élévation en hauteur et les plusieurs plateaux sont les points de force.



index

struttura_structures	06
accessori_accessories	16
piani_plans	32
finiture/struttura_finishes/structures	42
misura_dimensions	50





STRUTTURE

La scrivania è composta da una trave e da due gambe a T rovesciata. La trave è in lamiera d'acciaio stampata e verniciata, ed è composta da due spezzoni di trave telescopiche adattabili per piani che vanno da 80 a 200 cm. Le gambe a forma di T rovesciata sono composte da un piede e da un montante con una mensola per il fissaggio della gamba al piano. Le gambe hanno la particolarità di essere regolabili su 5 diverse altezze: 680-700-720-740-760, ne esiste una versione fissa denominata "ecovariant" Le Gambe sono verniciate con polveri epossipoliestere polimerizzate. Le dimensioni della gamba sono: 599x635x78 mm.

STRUCTURE: It is made of painted and moulded metal, formed by a beam and two supports. The two beams have the characteristic to be adaptable for the various lengths of the desks, the extensions and the typing tables. They can be electrified with a "SCHUKO" sockets and hold the cables. The desk can be electrified even if it is already assembled. The leg have the possibility of 5 different heighths: 68-70-72-74-76 cm., and contains wire management. The supports and the beams are fixed joint. It exists a fixed legs version (no adjustable height) called «Ecovariant». Legs are painted with epoxypolyester. The leg dimensioni is: 599 x H. 635 x 78 mm._STRUCTURES: Réalisée en tôle d'acier impressionnée et vernie, elle se compose de la poutre et de deux pieds. Les deux poutres ont la caractéristique de s'adapter aux longueurs différentes des bureaux, des rallonges et des plans dactylo. Elles peuvent être électrifiées à travers des prises "SCHUKO" et contenir les câbles en excédant à l'intérieur. L'électrification peut être effectuée même quand la structure est déjà assemblée. Les pieds ont la caractéristique de pouvoir être réglés en 5 hauteurs différentes: 68 - 70 - 72 - 74 - 76. Naturellement ils permettent le passage des câbles électriques vers les poutres. L'attelage des pieds aux poutres est par emboîtement.



Posti di lavoro con cassetiera portante e piano a goccia terminale, piani sono in melaminico color bianco e le strutture sono verniciate color argento (VARIANT). _Workstation with bearing pedestal and drop shaped meeting top, tops are in white melamine and silver color structures (VARIANT). _Poste de travail avec caisson porteur et plateau final à goutte. Les plateaux sont en mélaminé couleur blanc et les structures sont vernies couleur argent (variant).





Particolare della cassettiera portante a 4 cassetti color argento e del modesty pannel in melaminico color bianco._ Detail of the bearing pedestal with 4 drawers, in silver color and modesty panel in white melamine._**Particulier du caisson porteur à 4 tiroirs couleur argent et du voile de fond en mélaminé couleur blanc.**





Gamba in tubolare di acciaio color argento; particolare dell'attacco fra gamba e piano terminale a goccia. _Leg bearing in steel drawn tube colored in silver, detail of the junction between leg and drop shaped meeting top. _Pied porteur en tube d'acier couleur argent, détail de la jonction entre le pied et le plateau final à goutte.





ACCESSORI

La serie **VARIANT** offre un'ampia scelta di accessori a completamento. Il modesty e il frontal pannel sono adattabili alle scrivanie, agli allunghi e ai dattilo, inoltre ai frontal panel, sono corredabili di barra porta accessori e relativi accessori. A completamento è possibile vincolare ai piani delle mensole di servizio.


ACCESSORI

La serie **VARIANT** offre un'ampia scelta di accessori a completamento. Il modesty e il frontal pannel sono adattabili alle scrivanie, agli allunghi e ai dattilo, inoltre ai frontal panel, sono corredabili di barra porta accessori e relativi accessori. A completamento è possibile vincolare ai piani delle mensole di servizio.

ACCESSORIES: Final tops, with support, half-round top or drop top right and left. MODESTY OR FRONTAL PANEL, adjustable on the desk, the extension and the typing table with the possibility to have a clip-on panel with its accessories. _ACCESSOIRES: La série variant offre une gamme vaste d'accessoires de complètement. PLATEAUX FINAUX, avec support, à demi-cercle et à goutte, droits et gauches. PANNEAUX FRONTAUX OU VOILES DE FOND. Ils peuvent être adaptés tant aux bureaux qu'aux rallonges et aux plans dactylo; les panneaux frontaux peuvent être munis d'un panneau porte-accessoires et des accessoires respectives. VOILES DE FOND, qui ont la faction double de panneau de modestie et de panneau frontal, CONSOLES DE SERVICE.



Scrivania direzionale con piano a goccia terminale e allungo con cassettera portante, i piani sono in melaminico nella essenza noce canaletto e le strutture sono verniciate color bianco (ECOVARIANT).
Directional desk with drop shaped meeting top, and extension with bearing pedestal. Tops are in walnut finishing and structures are painted in white (ECOVARIANT).
Le bureau directionnel avec le plateau final à goutte et l'extension avec le caisson porteur, les plateaux sont en mélaminé noyer et les structures sont vernies couleur blanc (ECOVARIANT).



Interno della gamba a T fissa "ecovariant"; i piedini livellatori sono in colore argento. Internal side of the "T" fixed leg "ecovariant". The levelling feet are in silver color. Intérieur du pied à "T" fix "ecovariant", les pieds niveleurs sont en couleur argent.



Scrivanía con allungo e armadio terminale portante, i piani sono in melaminico nella essenza acero e le strutture sono verniciate color antracite (ECOVARIANT)._Desk with extension and terminal bearing cabinet. Top are in maple melamine and structures are painted in anthracite color (ecovariant)._Bureau avec retour et armoire terminal porteur, les plateaux en érable et les structures sont vernies couleur anthracite (ecovariant).



Particolare della cassettiera con struttura verniciata color antracite e cassetti in melaminico in essenza acero._Detail of the pedestal with painted structure in antracite and drawers in maple melamine._Particulier du caisson avec la structure vernie couleur anthracite et tiroirs en mélaminé.





Particolare dell'armadio terminale portante con chiusura a tapparella modello "rideaux"._Detail of terminal bearing cabinet with tambour door._Particulier de l'armoire terminal porteur avec les portes rideaux

Particolare del morsetto di attacco della mensola al piano color antracite e del frontal pannel._Detail of junction clamp of the shelf in antracite color._Particulier de la borne de la jonction de la tablette au plateau couleur anthracite.





Particolare del frontal pannel in melaminico essenza color acero...
 Details of frontal panel in melamine, Maple finishing... Particulier
 du panneau frontal mélaminé érable.





PIANI

I piani di lavoro della serie sono offerti in numerose misure e forme e sono composti da melaminico spessore 28 mm. e bordati nel perimetro in ABS spessore 2 mm. i colori sono dei piani sono: bianco, grigio, panna, e nelle essenze noce canaletto, vengè, acero, faggio e pero.


TOPS: Tops are given in several dimensions and shapes , and are composed by melamine panels with 28 mm. thick. and ABS edge with 2 mm. thick. Finishing available are: white, grey. cream, walnut, wenghè, maple and pear._PLANS: Les plateaux de travail de la série sont offerts en plusieurs dimensions et formes et sont composés par mélaminé épaisseur 28 mm. et bordés en abs épaisseur 2 mm. Les couleurs des plateaux sont: blanc, gris, crème, noyer, vengé, érable, hêtre et poirier.




Posti di lavoro con piano sagomato e cassettera portante, piani sono in melaminico color grigio e le strutture sono verniciate color argento (VARIANT). Workstation with shake top and bearing pedestal, tops are in grey melamine and structures are in silver color (VARIANT). Poste de travail avec plateau façonné et caisson porteur, les plateaux sont en mélaminé couleur gris et les structures sont vernies couleur argent (VARIANT).




Particolare dell'attacco del frontal delle mensole e dei modesty; i frontal e i modesty sono in melaminico sp. 18 mm mentre le mensole sono in melaminico sp. 28 mm._Detail of the frontal shelf junction. and of modesty panel, frontals and modesty panels are in melamine 18 mm. thick, shelves are in melamine 28 mm. thick._Particulier de la jonction du frontal des tablettes et du voile de fond. Les frontaux et le voile de fond sont en mélaminé d'épaisseur 18 mm., alors que les tablettes sont en mélaminé épaisseur 28 mm.





Il piano di lavoro sagomato fornisce sempre scelte ergonomiche e funzionali alla progettazione degli spazi. The shake top always gives ergonomic and functional choices for the space planning. Le plateau de travail façonné fournit choix ergonomiques et fonctionnels au projet.





FINITURE/STRUTTURE



Gamba Variant in posizione H. 760 mm. e 680 mm.
Variant Leg at 760 mm. height and 680 mm. height.
Pied Variant en position de H. 760 mm. et H. 680 mm.



Gamba Ecovariant in posizione H. 760 mm.
Ecovariant leg at 720 mm. height
Pied Ecovariant position H. 720 mm.



Gamba Variant senza piede in posizione H. 760 mm e 680 mm.
Variant leg at 760 mm. height and 680 mm. height without foot
Pied Variant en position de H. 760 mm. et H. 680 mm.



Gamba Ecovariant senza piede in posizione H. 760 mm.
Ecovariant leg without foot H. 760.
Pied Ecovariant position H. 760 mm.



Trave telescopica per piano L. 80-100-120 cm. e L.140-160-180-200 cm.;
Trave telescopica allungo L. 80-100-120 cm.
Telescopic beam for main desk L. 80-100-120 cm. end L. 140-160-180-200; and return L. 80-100-120.
Télescopique poutre pour bureau L.80-100-120 cm. et L. 140-160-180-200; et retour L. 80-100-120.



Particolare gamba intermedia.
Detail intermediate leg
Particulier du pied intermédiaire.



Piano L. 80-100-120-140-160-180-200/80 cm.
Allungo L. 80-100-120/60 cm.
TOP L. 80-100-120-140-160-180-200/80 cm;
Extension top L. 80-100-120/60 cm.
Plateau L. 80-100-120-140-160-180-200/80 cm;
Retour L. 80-100-120/60 cm.



Porta PC appeso; Porta video vincolato al piano;
Cestino appeso al piano; Canala passacavi.
Monitor support, basket waste hung to the top,
cable channel.
Porte UC suspendu, porte monitor, corbeille suspendu
sur le plateau. Goulotte passe câbles.



Piano sagomato 160-180-200/120 cm.;
Mensola per piano sagomato e terminale.
Shaped top 160-180-200/120 cm.;
Shelf for shaped top and end top.
Plateau façonné 160-180-200/120 cm.;
Tablette pour plateau façonné et terminal.



Trave allungo per piano sagomato L. 80-100-120 cm.
Extension beam for shaped top. L. 80-100-120 cm.
Poutre pour retour plateau façonné L. 80-100-120 cm.



Tavolo riunioni tondo Ø 120 cm.;
Tavolo riunioni ovale 200-250 /100 cm.
Rounded meeting table Ø 120 cm.
Oval meeting table 200-250/100 cm.
Table de réunion ronde Ø 120cm
Table de réunion ovale 200-250/100cm.



Tavolo riunioni composto da piani rettangolari e terminali a semicerchio.
Meeting table composed by rectangular tops and semicircular terminal tops.
Table de réunion composé par plateaux rectangulaire et semi-circulaire.


finiture finishes



panna T03
cream




bianco T01
white




acero T26
maple



grigio T02
gray



noce canaletto T40
walnut



faggio T07
beech



pero T19
pear




wengè T33
wengè




strutture structures


antracite V05
anthracite




argento V21
silver




avorio V03
ivory




verde V10 (RAL 6033)
green




ghiaccio V22
ice




grigio V02
gray




bianco V01
white




blu V12 (RAL 5014)
blue




informazioni tecniche




SCRIVANIA
L. 80/100/120/140/160/180/200 - P. 80 - H. 76




SCRIVANIA CON CASSET. PORTANTE
L. 160/180/200 - P. 80 - H. 72/76




PORTA STAMPANTE
L. 80 - P. 80 - H. 68/76




DATTILO
L. 80/100/120 - P. 60 - H. 68/76




POSTO DI LAVORO
L. 160/180/200 - P. 120 - H. 68/76




TAVOLO RIUNIONI
L. 200/250 - P. 100 - H. 73




POSTO DI LAVORO CON CASSET. 3C
L. 160/180/200 - P. 165 - H. 72/76




POSTO DI LAVORO CON CASSET. 4C
L. 160/180/200 - P. 165 - H. 72/76



ALLUNGO DOPPIO
L. 200/250 - P. 100/125 - H. 74




SCRIVANIA CON PENISOLA
L. 227/247/267 - P. 107 - H. 72/76




TAVOLO RIUNIONI
Ø 120 - H. 73


informazioni tecniche




GAMBA VARIANT
L. 60 - P. 6 - H. 68/76




GAMBA ECOVARIANT
L. 60 - P. 6 - H. 72




BARRA PORTA
ACCESSORI L. 80/100/120




ALLUNGO
L. 80/100/120 - P. 60 - H. 76




PIANO TERMINALE
A SEMICERCHIO L. 40/30 - P. 60/80




TRAVER
L. 80/120 - 140/200




TRAVER ALLUNGO PER
SCRIVANIA L. 80 -120




PORTA CPU PORTANTE
L. 42 - P. 60 - H. 62




PORTA CPU AGGANCIO
L. 20/27 - P. 23 - H. 17




CASSET. PORT. CON TRAVE 3 C.
L. 42 - P. 60 - H. 62




CASSET. PORT. CON TRAVE 4 C.
L. 42 - P. 60 - H. 62




MODESTY PANEL
L. 80/100/120/140/160/180/200 - P. 38 - H. 2




FRONTAL PANEL
L. 80/100/120/140/160/180/200 - P. 2 - H. 44




MODESTY-FRONTAL
L. 80/100/120/140/160/180/200 - P. 2 - H. 68



MENSOLA RECEPTION
L. 80/100/120/140/160/180/200 - P. 26 - H. 35



ARMADIO RIDEAUX TERM. PER SCRIVANIA E ALLUNGO
(con un piano fisso e piedini regolabili) L. 80 - P. 47 - H. 69





thanks to

Concept_imagodesign TV

Photo_Intraprese Fotografiche FE

Colours Separation_New Comer VR

Print_Grafiche Gemma

Accessories_Spaziosartori RO