

Office

Collezione  
Collection

001  
05/2014

# Index

Intro 2

 Office 4

## Datasheets

Misure / Dimensions 10  
Meccanismi / Mechanisms 10  
Rivestimenti / Upholsteries 11  
Materiali / Materials 12

# Selection

## Una scelta mirata

La scelta ottimale di ogni seduta è legata ad una molteplicità di fattori che dipendono dall'ambiente in cui dovrà essere inserita e dalle caratteristiche del lavoro che l'operatore dovrà compiere. Throna ha sviluppato per ogni linea di prodotti un'ampia gamma di versioni che presentano caratteristiche base di funzionalità comuni, ma che si differenziano per livelli di dotazione e per soluzioni particolari che possono fare la differenza in un particolare contesto operativo.


Tra esse sarà facile individuare il modello che risponde in modo puntuale alle specifiche necessità, con costi proporzionati alle effettive esigenze. Inoltre ogni seduta può essere personalizzata utilizzando il repertorio di accessori predisposto da Throna, in modo da ottenere con assoluta precisione un prodotto mirato. Nelle pagine successive del catalogo, presso la scheda di ciascun modello, troverete indicate le dotazioni alternative disponibili, in modo che la vostra scelta possa essere precisa fin nei dettagli.

## How to make the proper choice

The optimal selection for the proper chair needed is tied to many factors that depend on the environment where it is needed and the characteristics of the operations needed by the end users. For each line, Throna has developed a wide range of options that all have common basic functional characteristics, but differentiate amongst themselves thanks to the available components and solutions and to the small details that often make the difference in specific working environments.

Therefore, it is easier to find the right model among the available choices that is cost proportioned to the actual needs of the end user. Furthermore, each model can be personalized utilizing the wide range of accessories offered by Throna in order to perfectly match the desired product. In the following pages of this catalogue, next to the technical card for each model, it is possible to select from the alternative options in order to create the most suitable choice for your needs.





## Box gestionali

Questa tipologia di sedute è stata progettata per le necessità degli uffici (in particolare logistici, tecnici e di manutenzione) collocati all'interno delle aree produttive. Sono realizzate con componenti robusti ed essenziali, come richiesto da un utilizzo che risponde a criteri di praticità e funzionalità, ma con una progettazione attenta all'aspetto ergonomico e al benessere fisico dell'operatore, che in genere le adopera per diverse ore nell'arco della giornata lavorativa.

La gamma delle versioni offre soluzioni ottimali per ambienti di lavoro diversi: imbottito, pu-soft, multistrati e massello. Gli imbottiti presentano caratteristiche di particolare robustezza e durata, dovute all'impiego di schiumato ignifugo ad alta densità, e forniscono un comfort di buon livello pur essendo solidi e resistenti. Le sedute con sedile e schienale in poliuretano pu-soft o in legno di faggio multistrati o massello offrono una spiccata praticità di manutenzione e una assoluta facilità di lavaggio e pulizia.

## Operational box

These chairs has been developed keeping in mind the needs of offices (logistics, engineering and maintenance among others) within production areas. They are made with sturdy and essential components, as required by a use that meets the criteria of practicality and functionality, but with careful planning of ergonomics and physical well-being of the operator, who typically use these chairs for several hours over the working day.

A range of versions offering optimal solutions for different working environments: padded, pu-soft, multilayer beech wood and solid wood. The padded line present characteristics of strength and durability, due to the use of high density and fire retardant foam, and provide a good level of comfort while being solid and sturdy at the same time. The chairs with seat and back in polyurethane pu-soft or in multilayer plywood or solid wood have a strong practicality of maintenance and trouble-free cleaning.

Per rispondere alle diverse caratteristiche degli ambienti lavorativi le sedute possono essere in imbottito, pu-soft, multistrati e massello di faggio.

In order to answer to the different characteristics of any workplace, the chairs can be padded or in pu-soft, multilayer beech wood, and solid beech wood.






PC	H 42 ÷ 55	A6 D2	VL101 S
PC	H 50 ÷ 70	A6 B2 C1 D2	VL146 HS
PC	H 60 ÷ 85	A6 B2 C1 D2	VL147 HS


PC	H 42 ÷ 55	A6 D2	ON101 S
PC	H 50 ÷ 70	A6 B2 C1 D2	ON146 HS
PC	H 60 ÷ 85	A6 B2 C1 D2	ON147 HS

GS	H 42 ÷ 55	D4	KGT141
GS	H 47 ÷ 67	B2 C1 D4	KGT143 H
GS	H 57 ÷ 82	B2 C1 D4	KGT144 H

Accessori - Accessories

A6		Braccioli fissi in nylon Nylon armrests	0702
B2		Ruote gommatae anziche ruote dure o pattini Soft castors instead of hard castors or glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile a manopola Height adjustable footrest	0700
D2		Basamento alluminio lucido Ø 700 mm Polished aluminium base Ø 700 mm	0901 C






Accessori - Accessories

D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C
----	---	---	-------



Rivestimenti - Upholsteries

Radio 			
		Nero - Black	654
		Blu reale - Royal blue	656
		Rosso - Red	651

Mirage 

		Nero - Black	724
		Blu reale - Royal blue	726
		Rosso - Red	721
		Grigio - Grey	727
		Blu scuro - Dark blue	734

Meccanismi - Mechanisms

GS		<b>GAS LIFT</b> Alzata a gas Gas lift adjustment
PC		<b>PERMANENT CONTACT</b> Regolazione inclinazione e altezza dello schienale. Inclination and height adjustment of backrest.





PC	H 40 ÷ 53	A6 D2	VL181 P
PC	H 49 ÷ 69	A6 B2 B3 C1 C2 D2	VL186 HP
PC	H 59 ÷ 84	A6 B2 B3 C1 C2 D2	VL187 HP


PC	H 40 ÷ 53	A6 D2	TL181 P
PC	H 49 ÷ 69	A6 B2 B3 C1 C2 D2	TL186 HP
PC	H 59 ÷ 84	A6 B2 B3 C1 C2 D2	TL187 HP

GS	H 37 ÷ 50	D2	VL151 F
GS	H 46 ÷ 66	B2 B3 C1 D2	VL156 HF
GS	H 56 ÷ 81	B2 B3 C1 D2	VL157 HF

GS	H 39 ÷ 52	D4	KG141
GS	H 47 ÷ 67	B2 B3 C1 D4	KG143 H
GS	H 57 ÷ 82	B2 B3 C1 D4	KG144 H

Accessori - Accessories



A6		Braccioli fissi in nylon Nylon armrests	0702
B2		Ruote gommatae anziché ruote dure o pattini Soft castors instead of hard castors or glides	M-0311
B3		Ruote dure anziché pattini Hard castors instead of glides	M-0302
C1		Poggiapiedi cromato regolabile a manopola Height adjustable footrest	0700

C2		Pedana in Pu-soft Footboard in pu-soft	0730
D2		Basamento alluminio lucido Ø 700 mm Polished aluminium base Ø 700 mm	0901 C
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C

Materiali - Materials

<b>Pu-Soft</b>		<b>Multilayered Beech Wood</b>	
Nero - Black	<b>BLK</b>	Trasparente - Natural	<b>W-TR</b>
<b>Polypropylene Kinga</b>			
Antracite - Anthracite	<b>DGY</b>	Blu scuro - Navy	<b>BLU</b>
	<b>RED</b>		<b>GRN</b>
Rosso - Red		Verde - Green	

Meccanismi - Mechanisms

GS		<b>GAS LIFT</b> Alzata a gas Gas lift adjustment
PC		<b>PERMANENT CONTACT</b> Regolazione inclinazione e altezza dello schienale. Inclination and height adjustment of backrest.

# Dimensions

## Office


Codice Code	meccanismo mechanism	Dimensioni / Dimensions					Allestimenti / Fittings					
		altezza seduta seat height	altezza schienale backrest height	larghezza sedile seat width	profondità sedile seat depth	profondità sedile da supporto lombare* seat depth from lumbar support*	basamento base	Ruota d.50 mm castor d.50 mm	Ruota d.65 mm castor d.65 mm	pattino h.50 mm glide h.50 mm	patt. esd h.30 mm esd glide h.30 mm	tappo in gomma Rubber end plug
VL101S	PC	42-55	42-48	48	47	44	700 NY	•		x		
VL146HS	PC	50-70	42-48	48	47	44	700 NY	x		•		
VL147HS	PC	60-85	42-48	48	47	44	700 NY	x		•		
ON101S	PC	42-55	40-46	48	47	44	700 NY	•		x		
ON146HS	PC	50-70	40-46	48	47	44	700 NY	x		•		
ON147HS	PC	60-85	40-46	48	47	44	700 NY	x		•		
KGT141	GS	42-55	N/A	39	N/A	N/A	600 NY	•		x		
KGT143H	GS	47-67	N/A	39	N/A	N/A	600 NY	x		•		
KGT144H	GS	57-82	N/A	39	N/A	N/A	600 NY	x		•		
VL181P	PC	40-53	35-41	46	42	41	700 NY	•		x		
VL186HP	PC	49-69	35-41	46	42	41	700 NY	x		•		
VL187HP	PC	59-84	35-41	46	42	41	700 NY	x		•		
TL181P	PC	40-53	42-45	47	43	41	700 NY	•		x		
TL186HP	PC	49-69	42-45	47	43	41	700 NY	x		•		
TL187HP	PC	59-84	42-45	47	43	41	700 NY	x		•		
VL151F	GS	37-50	29-39	43	42	41-46	700 NY	•		x		
VL156HF	GS	46-66	29-39	43	42	41-46	700 NY	x		•		
VL157HF	GS	56-81	29-39	43	42	41-46	700 NY	x		•		
KG141	GS	39-52	N/A	39	N/A	N/A	600 NY	•		x		
KG143H	GS	47-67	N/A	39	N/A	N/A	600 NY	x		•		
KG144H	GS	57-82	N/A	39	N/A	N/A	600 NY	x		•		

# Mechanism

GS




**GAS LIFT**  
Consente di alzare e abbassare il piano della seduta.  
Height adjustment of the seat.



PC



**PERMANENT CONTACT**  
Meccanismo per sedute operative con inclinazione dello schienale del 20°.  
Mechanism suited for task chairs with inclination of the backrest 20°.



**Legenda - Legend**  
A - Alzata seduta - Seat height  
F - Regolazione altezza schienale - Backrest height adjustment  
G - Regolazione inclinazione schienale - Backrest inclination


# Upholstery

MIRAGE




Rosso - Red

721




Blu scuro - Dark blue

734



Blu reale - Royal blue

726



Grigio - Grey

727



Nero - Black

724

**Composizione:** 100% Poliestere FR  
**Peso:** Gr. 490/mtl  
**Abrasion:** UNI EN ISO 12947:2000 oltre 100.000 cicli Martindale  
**Solidità luce/colore:** UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)  
**Omologazione:** I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, BS7176 medium hazard  
EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (Oenorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)  
**Manutenzione:** Pulizia con aspirapolvere. Lavaggio con spugna umida. Macchie con smacchiatore a secco

**Composition:** 100% Polyester FR  
**Weight:** Gr. 490/lmt  
**Abrasion:** UNI EN ISO 12947:2000 more than 100.000 Martindale cycles  
**Color/Light solidity:** UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (5)  
**Approvals:** Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, GB - BS7176 medium hazard  
EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (Oenorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)  
**Maintenance:** Clean with vacuum cleaner. Wash with wet towel or sponge and mild soap solution. For stains use a dry stain removal

RADIO




Nero - Black

654




Grigio - Grey

657



Blu reale - Royal blue

656



Rosso - Red

651

**Composizione:** 100% Poliestere FR  
**Peso:** Gr. 560/mtl  
**Abrasion:** UNI EN ISO 12947:2000 oltre 50.000 cicli Martindale  
**Solidità luce/colore:** UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)  
**Omologazione:** I - Classe 1, EN - 1021 Part 1-2, UK - BS 7176 medium hazard, D - B1 DIN 4102, F - M1  
Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi  
**Manutenzione:** Pulizia con aspirapolvere. Lavaggio con spugna umida. Macchie con smacchiatore a secco

**Composition:** 100% Polyester FR  
**Weight:** Gr. 560/lmt  
**Abrasion:** UNI EN ISO 12947:2000 more than 50.000 Martindale cycles  
**Color/Light solidity:** UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)  
**Approvals:** I - Classe 1, EN - 1021 Part 1-2, UK - BS 7176 medium hazard, D - B1 DIN 4102, F - M1  
He flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments  
**Maintenance:** Clean with vacuum cleaner. Wash with wet towel or sponge and mild soap solution. For stains use a dry stain removal

# Material

## PU-SOFT



Nero - Black

**BLK**

### 100% Poliuretano integrale

Potenziale di eliminazione dell'ozono ODP = 0  
Prodotto in assenza di CFC/HCFC

**Mantenzione:** Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

### 100% Integral Polyurethane

Ozone Depleting Potential ODP= 0  
Produced in absence of CFC/HCFC

**Maintenance:** Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents

## MULTILAYERED BEECH WOOD



Trasparente - Natural

**F-TR**

**Spessore:** 11 mm

**Numero di strati:** 7

Struttura a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla Classe E1

**Mantenzione:** Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano

**Thickness:** 11 mm

**Number of layers:** 8

Structure with low emission of free formaldehyde, meeting Class E1 standards

**Maintenance:** Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use

## KINGA



Grigio scuro - Dark grey **DGY**




Blu scuro - Navy

**BLU**



Rosso - Red

**RED**



Verde - Green

**GRN**

### 100% Polietilene

**Mantenzione:** Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano

**Spessore:** 27 mm

Struttura a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla Classe E1

**Mantenzione:** Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano

### 100% polyethylene

**Maintenance:** Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use

**Thickness:** 27 mm

Class E1 glue

Structure with low emission of free formaldehyde, meeting Class E1 standards

**Maintenance:** Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use

Realizzazione grafica e coordinamento:

ALTAMIRA laboratorio di comunicazione

Art Director: Paolo Dotta

Servizio Fotografico: Francesco Chinazzo





Throna s.r.l. | Via A. De Gasperi, 18 | 31050 Badoere di Morgano TV | Italy  
Tel +39 0422 838 991 | Fax +39 0422 739 020  
www.throna.com | throna@throna.com

